現可提供 COVID-19 治療

COVID-19 治療可以減少體內病毒載量,減輕症狀,並有助於避免住院治療。如果您在患病後立即得到治療,則效果最佳。因此,如果您有症狀,立即接受檢測至關重要。

如果您有 COVID-19 症狀或檢測結果呈陽性,請致電您的健康照護提供者或 212-268-4319,諮詢治療相關事宜。

目前有哪些可用的治療類型?

口服抗病毒藥物(連續服用五天的藥片)是最常見的治療方法。年齡 12 歲及以上的人員如果在過去五天內開始出現症狀,可在符合條件的前提下得到口服抗病毒藥物治療。

年齡不到 12 歲或不能服用口服抗病毒藥物的人員或可獲得其他類型的治療。

哪些人員有資格獲得治療?

COVID-19 檢測呈陽性(使用任何類型的檢測)並有症狀的人員可能有資格接受治療。

請向您的健康照護提供者諮詢治療事宜,尤其在您有下列情況時:

- 年齡在 50 歲及以上
- 患有基礎疾病,例如:肥胖症、糖尿病、心臟 病、肺病、腎病或免疫系統薄弱,或已懷孕
- 沒有接種 COVID-19 疫苗

如果您正在服用任何藥物,請告訴您的健康照護提供者,因為這可能影響到您可以獲得的治療類型。

如何獲得治療?

如果您符合條件,您的健康照護提供者可以開具口 服抗病毒藥物治療的處方,或者幫助您找到其他治 療方案。您也可以:

- 聯絡紐約市健康醫療總局 (New York City Health + Hospitals) 運營的虛擬快捷照護平臺 (Virtual ExpressCare),方法是造訪expresscare.nyc 或致電 631-397-2273。
- · 造訪 treatments.hhs.gov 網站,查找聯邦政府 運營的「Test to Treat」(檢測後治療)站點。

治療費用是多少?

如果您享受 Medicare 或紐約州 Medicaid,則目前仍無需為口服抗病毒藥物支付任何費用。大多數私營健康保險計畫亦承保口服抗病毒藥物,但您可能需要支付共付額或其他費用。

如果您沒有健康保險、保險不承保口服抗病毒藥物 或需要支付共付額,患者援助計畫可能會減少或免 除您的費用。如需瞭解針對不同口服抗病毒藥物的 患者援助計畫,請造訪:

- paxlovid.com/paxcess (針對 Paxlovid)
- merckhelps.com/lagevrio (針對 Lagevrio)

請諮詢您的健康照護提供者、藥房和健康保險計 畫,瞭解您是否需要分擔任何費用以及是否應該加 入患者援助計畫。



保護自己、家人和社區免於感染 COVID-19 的最佳方法就是接種疫苗。如需查找疫苗接種站點,請造訪 nyc.gov/vaccinefinder 或致電 212-268-4319。

